



DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: MGK40D

| | | |
|--|---|---|
| PRODUCTO TIPO: | Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II |  <p>Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM-401, km 8,9 45160 Guadamur (Toledo - España) (+34) 925 29 40 08 info@laslosas.es</p> |
| NOMBRE COMERCIAL: | LADRILLO CERAMICO RUSTICO MANUAL GRIS KLINKER DESTONADO CARA VISTA | |
| USO PREVISTO: | Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego. | |
| SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4 | | |

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Medidas standar: Largo x Ancho x Espesor | 240 x 110 x 40 mm (Medida estándar. Otras medidas consultar) | UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016 | |
| Peso (kg): | 2,0KG | | Tolerancia $\pm 10\%$ |
| Resistencia a la compresión normalizada: | $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ | | |
| Succión: | $\leq 1,30 \text{ kg/m}^2 \text{ min}$ | | |
| Absorción de agua: | $\leq 6\%$ | | |
| Expansión por humedad: | $\leq 0,40 \text{ mm/m}$ | | |
| Contenido en sales solubles: | Producto no eflorescido: Clase S2 | | |
| Reacción al fuego: | Clase A1 | | |
| Densidad absoluta seca: | 2050 kg/m3 | | Tolerancia $\pm 10\%$ |
| Densidad aparente: | 2010 kg/m3 | | |
| Conductividad térmica equivalente: | 0,39 W/mK. | | |
| Resistencia al hielo / deshielo: | NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos | EN 772-22:2018 | |
| Adherencia | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016 | |
| Piezas especiales | SI | | |
| Plaquetas | SI, cortadas del ladrillo | | |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

ACTUALIZADA

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**

